


CITIPRO

Sedili per Veicoli




Since 1937

100% made in ITALY



Componenti





Caratteristiche Principali

MODULARITA'

Tutti gli elementi sono facilmente removibili per sostituzione o pulizia.

PERSONALIZZAZIONE

Ampia scelta di tessuti, componenti colorati sia in plastica che metallo, luci a led e presa usb.

ALTA QUALITA'

Durata e riciclabilità dei materiali.

OPZIONI

Stessa struttura diverse tipologie di sedile.

ANTI-GRAFFITI

Materiali concepiti con funzione anti graffiti.

APPLICAZIONI

Autobus urbani, minibus, battelli, tram, metropolitane, sale d'attesa, tribune, funivie.


TESTS & CERTIFICAZIONI

Conforme alla norma EN 45545.2 per materiale PC e testate metalliche; R118. 02/03 - Materiale PA; R.80 UN/ECE.


ANTIBATTERICO/ANTIMICROBICO

Nuova plastica PA con funzione antibatterica/antimicrobica a richiesta.


Dimensioni e Pesì




Modello Basic doppio: 11,9 kg (con telaio in alluminio)




Modello PMR Basic: 5,5 kg
Senza maniglia 4,9 kg
Con maniglia 5,5 kg




Modello Jumbo: 9,5 kg



Modello Junior: 5,1 kg




Modello Flip: 5,7 kg



Modello Tip Up: 8,8 kg




Colori Standard



1a Testate in plastica con e senza maniglia e supporti colonna




2a Bracciolo fisso contenitivo



3a Bracciolo ribaltabile




4a Angolari Jumbo




5a Copertura laterale



6a Seduta e schienale tinta unita (PA)



7a Telaio, Testate in metallo con e senza maniglia



8a Presa USB



Bianco


9a Supporto colonna metallico




RAL 9006

Colori a richiesta


(Quantità minima da concordare)



1b Testate in plastica con e senza maniglia e supporti colonna



2b Bracciolo fisso contenitivo



3b Bracciolo ribaltabile



4b Angolari Jumbo



5b Copertura laterale




6b Seduta e schienale tinta unita (PA)



7b Seduta e schienale trasparente (PE)



8b Presa USB



9b Seduta e schienale in legno



10b Telaio in metallo, testate con e senza maniglia e supporto colonna disponibili in qualsiasi colore





Modelli



Basic



PMR



Jumbo



Junior



Tip up



Flip



Biposto, triposto o più

Tipologie

BASIC seduta e schienale
in materiale plastico



COMFORT LIGHT
tessuto incollato
e tubo a vista



COMFORT PLUS tessuto imbottito
e tubo parzialmente nascosto



COMFORT NORMAL tessuto
imbottito e tubo a vista



WOOD Seduta e schienale in
legno con struttura verniciata



Sedili Speciali

Presa USB
standard



Presa USB
stagna



Presa USB
doppia



Dotato di sistema di assistenza
per non udenti



Retroschienale pubblicitario
personalizzabile



Luci LED

Dotato di luce LED
e presa USB

Accessori



Braccioli fissi
contenitivi



Braccioli
ribaltabili



Coperture
laterali



Cinture di sicurezza



Retroschienale con
protezione in acciaio inox

Totem



Pannello Totem
rettangolare
imbottito





Pannello Totem
rettangolare in
plastica trasparente



Pannello schienale
imbottito



Pannello schienale
basic



Pannello Totem
quadrato imbottito
o plastica






Modello Light



Modello Design




Modello Smart




Telaio Cantilever


Basamenti




Modello basic con adattatore




Fissaggio a parete con piede a terra




Telaio cantilever




Fissaggio a terra con 2 piedi



Fissaggio a parete con piede a terra



Telaio cantilever per sedile doppio



Fissaggio a terra con 2 piedi

Progetti realizzati



Progetti realizzati



Battelli



Autobus turistico open tour



Funivie




Allestimento con sedili in legno

Grazie per la vostra attenzione

REVO

Seats for Vehicles




Since 1937

100% made in ITALY



Components





Main Features

COMFORT DESIGN

Ergonomic lumbar region.

LIGHT WEIGHT

Only 4,18 kg.

MODULARITY

All the elements are easily removable for cleaning or replacement.

CUSTOMIZATION

Wide range of fabrics, plastic materials and colors, USB available.

HIGH QUALITY

Long-lasting and recyclable materials.

WIDE APPLICATION

Trams, subways, urban busses, mini busses, boats, waiting rooms, tribunets, cable railways.


TESTS & CERTIFICATIONS

Compliant with EN 45545.2 (version in PC material) R.80 UN/ECE, R118 02/03.


ANTIBACTERIAL

New PA plastic with antibacterial feature on demand.


Dimensions and Weight




Basic weight, without handle 4,18 kg with handle 4,6 kg.



Basic double, weight without handle 8,36 kg
weight with one handle weight 7,94 kg



Basic Pmr weight, without handle 4,8 kg with handle 5,1 kg.



Basic Jumbo weight, without handle 9,5 kg with handle 9,8 kg.

Standard Color

Blue RAL 5015 – Grey RAL 7037



RAL 7037
Material
PA / PC



RAL 5015
Material
PA / PC



RAL 7037



On Demand Color

Available on demand (MOQ 200 seats)



RAL 7035
Material
PC



RAL 7016
Material
PC



RAL 6018
Material
PA



RAL 3020
Material
PC



RAL 3003
Material
PA



RAL 7037




RAL 7016



Models



Basic



PMR



Jumbo




Double



Triple

Accessories



Led light
under seat



Standard lateral cover



Customer's
logo (sticker)




Customer's
engraved logo



Stanchion
holder



Hip containment



Armrest



USB socket

Seat Support




Light model



Design model



Smart model



Cantilever



Basic with
adaptor




Wall mount, "T" leg




Cantilever frame




"T" legs



Wall mount, "T" leg



Cantilever frame



"T" legs

Some of our Projects



Praga metro



Thank you for your attention

SEDILI PER SCUOLABUS

- CESARE
- CIKI
- JJ
- CAMILLA



Since 1937

100% made in ITALY



SCUOLABUS



Modelli



CESARE e CIKI

Realizzati con due scocche in materiale plastico e una struttura metallica in alluminio.


Il sedile CESARE è adatto indicativamente per ragazzi in età dai 7 ai 15 anni con peso fino a 40 kg

Il sedile CIKI è adatto indicativamente per bambini in età dai 5 ai 10 anni con peso fino a 36 kg.

Componenti Modelli

CESARE

CIKI





Caratteristiche Principali

PERSONALIZZAZIONE

Colori standard RAL 5015, altri colori a richiesta.

ALTA QUALITA'

Lunga durata e riciclabilità dei materiali.

ANTI-GRAFFITI

Materiali concepiti con funzione anti graffiti.

APPLICAZIONI

Scuolabus.

TESTS & CERTIFICAZIONI

I sedili Ciki e Cesare sono conformi alla direttiva UNI-ECE R17, R118.3.

ANTIBATTERICO/ANTIMICROBICO

Materiale plastico con funzione antibatterica integrata.
Su richiesta materiale plastico con funzione antimicrobica.

MANUTENZIONE

Rapida manutenzione e pulizia.

RUSPA

INNOVATION MANUFACTURING

CESARE

Applicazione:

sedile adatto per allestimenti autobus dedicati al trasporto alunni di scuole medie. Realizzato in robusto materiale plastico, composto da 2 scocche rinforzate da struttura metallica in alluminio, e corredato da cintura di sicurezza 2 punti ancorata al basamento in acciaio verniciato di colore nero. Tutti i sedili sono forniti di copertura del fissaggio a pavimento e simbolo adesivo cintura di sicurezza sul retro.


Accessori:

su richiesta, il sedile, può essere corredato da maniglie di colore nero, grigio o giallo.

Certificazione:


conforme alla direttiva UNI-ECE R17, R118.3.

CESARE dimensioni e pesi




Monoposto con 1 piede regolabile e attacco a parete.
Peso con cintura statica kg 7,4
Peso con arrotolatore kg 8


Monoposto con 2 piedi regolabile
Peso con cintura statica kg 9,5
Peso con arrotolatore kg 10




Biposto con 1 piede regolabile e attacco a parete.
Peso con cintura statica kg 10,5
Peso con arrotolatore kg 13



Biposto con 2 piedi regolabili.
Peso con cintura statica kg 12
Peso con arrotolatore kg 12,5




Triposto con 1 piede regolabile e attacco a parete.
Peso con cintura statica kg 16
Peso con arrotolatore kg 18,5




Triposto con 2 piedi regolabili.
Peso con cintura statica kg 17,5
Peso con arrotolatore kg 20

Basamento CESARE - modelli e misure



Dimensioni basamenti con 1 gamba, attacco parete e cinture statiche




Singolo con 1 gamba attacco a parete e cinture statiche.




Biposto con 1 gamba attacco a parete e cinture statiche.




Triposto con 1 gamba attacco a parete e cinture statiche.



Dimensioni basamenti con 2 gambe senza attacco a parete e cinture con arrotolatore



Biposto con 2 gambe attacco a parete e cinture con arrotolatore.



Triposto con 2 gambe senza attacco a parete e cinture con arrotolatore.

RUSPA

INNOVATION MANUFACTURING


CIKI

Applicazione:
sedile adatto per allestimenti autobus dedicati al trasporto alunni di scuole elementari. Realizzato in robusto materiale plastico, composto da 2 scocche rinforzate da struttura metallica in alluminio, e corredato da cintura di sicurezza 2 punti ancorata al basamento in acciaio verniciato di colore nero. Tutti i sedili sono forniti di copertura del fissaggio a pavimento e simbolo adesivo cintura di sicurezza sul retro.

Accessori:
su richiesta, il sedile, può essere corredato da maniglie di colore nero, grigio o giallo.


Certificazione:
conforme alla direttiva UNI-ECE R17, R118.3.

CIKI dimensioni e pesi




Monoposto con 1 piede regolabile attacco a parete.
Peso con cintura statica kg 000
Peso con arrotolatore kg 000


Monoposto con 2 piedi regolabili.
Peso con cintura statica kg 000
Peso con arrotolatore kg 000




Biposto con 1 piede regolabile e attacco a parete.
Peso con cintura statica kg 12,5
Peso con arrotolatore kg 15



Biposto con 2 piedi regolabili.
Peso con cintura statica kg 14
Peso con arrotolatore kg 16,5









Triposto con 1 piede regolabili attacco a parete.
Peso con cintura statica kg 18
Peso con arrotolatore kg 20,5



Triposto con 2 piedi regolabili.
Peso con cintura statica kg 19,5
Peso con arrotolatore kg 22

Basamento CIKI - modelli e misure



Dimensioni basamenti con 1 gamba, attacco a parete e cinture statiche





Monoposto con 1 gamba attacco a parete e cinture statiche.

Biposto con 1 gamba attacco a parete e cinture statiche.

Triposto con 1 gamba attacco a parete e cinture statiche.



Biposto con 2 gambe senza attacco a parete e cinture con arrotolatore.



Triposto con 2 gambe senza attacco a parete e cinture con arrotolatore.



RUSPA

INNOVATION MANUFACTURING

MODELLI COMPATIBILI
CON VEICOLI OMOLOGATI
PRIMA DEL 2010


JJ

Ideale per i veicoli dedicati alle scuole medie, realizzato in robusto materiale plastico. Può essere corredato da maniglia di colore nero, grigio o giallo.

Camilla


Nato per i veicoli dedicati alle scuole elementari, realizzato in robusto materiale plastico. Può essere corredato da maniglia di colore nero, grigio o giallo.

JJ



Peso scocca 1,74 kg

CAMILLA



Peso scocca 1,45 kg

CAMILLA



COLORI

Colori standard



RAL 5017
Traffic Blue



RAL 7037



Colori a richiesta (Quantità minima da concordare)



RAL 1023



RAL 2004



RAL 3020
Rosso traffic



RAL 6018
Yellow Green



Accessori standard



Coperture per piedi
colore nero



Adesivo cintura di sicurezza



Accessori a richiesta



Maniglie
in 3 colori
nero, grigio e giallo

Cintura di sicurezza statica



Cinture di sicurezza
con arrotolatore

PROGETTI REALIZZATI

Progetti realizzati



DISABILI



Grazie per la vostra attenzione